

Teljesítménynyilatkozat sz. 1301-CPR-1476

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja :

Puccolán-portlandcement EN 197-1- CEM II/B-P 42,5 N

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Puccolán-portlandcement EN 197-1- CEM II/B-P 42,5 N**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:

betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

ZEOCEM a.s. 094 34 Bystré 282, Slovenská republika

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

DTG Cement Kft., 4030 Debrecen, Vértesi utca 2

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **1+ rendszer**

7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:

a. A vonatkozó harmonizált szabvány:

MSZ EN 197-1: 2011 Cementek.

1. rész: **Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei**

b. A bejelentett szerv neve, azonosító száma:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.-1301, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

c. Az elvégzett vizsgálatok és a határozat:

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, illetve a szűrőpróbaszerűen vett minták vizsgálatát. Ezen eljárások alapján a bejelentett terméktanúsító szerv kiadta a 1301-CPR-1476 számú EK-tanúsítványt.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **nem alkalmazható**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény A teljesítménykövetelmények értékelése:

Alapvető tulajdonságok (1. megjegyzés)	Teljesítmény (2. megjegyzés)	Harmonizált műszaki előírások (lásd: 3. megjegyzés)
Nyomószilárdság 2 nap után	≥ 10,0 MPa	MSZ EN 197-1: 2011
Nyomószilárdság 28 nap után	≥ 42,5 MPa ≤ 62,5 MPa	
Kötési idő kezdete:	≥ 60 perc	
Térfogat-állandóság:	≤ 10 mm	
Szulfáttartalom (S03-ként)	≤ 3,5 %	
Kloridtartalom:	≤ 0,1 %	
Puccolántartalom:	21-35 %	

Az MSZ EN 197-1:2011 szabvány ZA1. táblázatában meghatározott alapvető jellemzők Általános felhasználású cementek (alcsaládok): - összetétel és alkotórészek

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 9. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A kiállítás helye és dátuma: Bystré, 22.10.2019

:



Ing Martin Dzivák, gyárigazgató

Aláírás