

Teljesítménynyilatkozat

CPR - IFCEM / 10

1. A terméktípus szabványos megnevezése:

Kohósalakcement EN 197-1-CEM III/A 32,5 R
25 23 29 0000

2. Az építési termék tervezett felhasználása/felhasználásai a vonatkozó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően, a gyártó által előírtak szerint:

Beton, habarcs, habarcs és egyéb keverékek építkezéshez és építési termékek gyártásához.

3. Gyártó:

PJSC Ivano-Frankivskcement,
Cím: 77422, Ivano-Frankivsk region,
Tysmenytsia District, village Yamnytsia, Ukrajna

4. Meghatalmazott képviselő neve, címe, akinek a megbízása a CPR 12(2) cikke szerinti:

WILSTONE HANDELS GmbH,
1190 Vienna, Austria
Heiligenstädter Strasse 69/17
Phone: +43 699 10207042
Email: office@wilstone.at

Felelős személy: Michael Ratz

5. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPD V. melléklete szerint:

1+ rendszer

6. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:

- EN 197-1:2011 Cementek. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

- 1020 bejelentett szervezet a bejelentett számok Építőipari Műszaki és Vizsgáló Intézet, SOE (Prosecka 811/76a, Proseck, 190 00 Praha 9, Csehország) típusvizsgálat (mintavétellel együtt) alapján a terméktanúsító szervezet elvégezte a kezdeti típusvizsgálatot, a gyártó üzemen és az FPC kezdeti ellenőrzésében, és folyamatosan folyamatosan felügyeli a gyári gyártásellenőrzést, értékelést és értékelést, valamint véletlenszerű mintavételezést. az értékesítési piacon, a System 1+ és kiadta a 1020-CPR-070065178-at az EK-nak – a Teljesítmény állandósági tanúsítvány.

7. A teljesítménykövetelmények értékelése

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
1. Általános felhasználású cementek (alcsaládok)	CEM III/A	EN 197-1:2011
2. Szabványos szilárdság, MPa	32,5 R	
3. Beállítási idő, kezdet, min	Megfelelt	
4. A térfogat változásának egyenletessége (tágulása), mm	Megfelelt	
5. Izzítási veszteség, %	Megfelelt	
6. Oldhatatlan maradék, %	Megfelelt	
7. Szulfáttartalom (SO ₃), %	Megfelelt	
8. Kloridtartalom, %	Megfelelt	

8. A termék fent meghatározott teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. Jelen Teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.


A gyártó nevében és nevében írta alá:

Vizsgálati és Minőségellenőrző Laboratórium vezetője

Irina Heviuk

Ivano-Frankivszk, 2025.01.20 №5





1020

PJSC Ivano-Frankivskcement,
Cím:77422, Ivano-Frankivsk region, Tysmenytsia District,
village Yamnytsia, Ukrajna
15

CPR - IFCEM / 10

1020-CPR-070065178

EN 197-1

Kohósalakcement

EN 197-1-CEM III/A 32,5 R

Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb
keverékek készítése az építőipar számára és építési
termékek előállítására

Általános felhasználású cementek (alcsaládok)

- Összetétel és alkotórészek CEM III/A

A vízben oldódó Cr (VI) tartalma megfelel a
követelményeknek 1907/2006/EK irányelvek